
EA521VX-41A-44C

精密中又リ

形状: 角

材質:クロームスチール

硬度:65HRc ± 2




単品品番

品番	全長	粗さ		
EA521VX-41 A		粗目		
EA521VX-41 B	140mm	中目		
EA521VX-41 C		油目		
EA521VX-42 A		粗目		
EA521VX-42 B	160mm	中目		
EA521VX-42 C	16011111	油目		
EA521VX-42 D		極油目		
EA521VX-43 A	180mm	粗目		
EA521VX-43 B		中目		
EA521VX-43 C		油目		
EA521VX-44 A		粗目		
EA521VX-44 B	200mm	中目		
EA521VX-44 C		油目		

バローベ社ヤスリカット数(精密ヤスリ)

カタログ仕様表記	極粗目	粗目	粗中	中	細	油	極油
カット数	16	20	25	31	38	46	68

- 鉄エヤスリと精密ヤスリではカット数は異なります。
 カット数は1cm辺りの数になります。



上記表で読み出した数値を下記の表で合わせるとカットの深さを確認できます。

D/m	16(極粗)	20(粗)	25(粗中)	31(中)	38(細)	46(油)	68(極油)
Min (µm)	1.6	1.1	0.7	0.5	0.3	0.25	0.2
Max (µ m)	3.2	2.6	2	1.5	1.2	1	0.8

ハンドルを御利用の際はEA521VZ-50が適合します。



