


◇被削面にひび割れなどが起こらず、きれいな穴あけが可能 ◇用途・・・ブロック、モルタルなどの穴あけに



振動ドリルの打撃力、回転力を 有効に生かせる刃先角度を もった形状。



ストレートシャンク						
品 番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	全長 (mm)	シャンク	重量 (g)
EA820-22	22	(11111)		292.7		346.8
EA820-25	25					366.4
EA820-29	29					397.7
EA820-32	32				10	412.5
EA820-35	35					432.7
EA820-38	38					456.1
EA820-45	45					512.2
EA820-50	50			295.2		689
EA820-55	55					717.2
EA820-60	60					749.1
EA820-65	65					784.7
EA820-70	70	130	160			804.9
EA820-75	75				13	836.2
EA820-80	80					896.3
EA820-90	90					994.6
EA820-95	95					1044.8
EA820-100	100					1068.4
EA820-105	105					1116.9
EA820-110	110					1157.5
EA820-120	120					1257.9
EA820-130	130					1375.3
EA820-150	150					1610.7
EA820-160	160					1719.6

SDSシャンク						
品 番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	全長(mm)	シャンク	重量 (g)
EA820AA-22	22		160	SDS	SDS シャンク (S)	353.7
EA820AA-25	25					373.2
EA820AA-29	29					404.4
EA820AA-32	32	130				417.9
EA820AA-35	35					439.7
EA820AA-38	38					467
EA820AA-45	45					520.1
EA820AA-50	50				SDS シャンク (L)	691.8
EA820AA-55	55					713.1
EA820AA-60	60					754.2
EA820AA-65	65					774.3
EA820AA-70	70					800.5
EA820AA-75	75					833.6
EA820AA-80	80					891.7
EA820AA-90	90					989.3
EA820AA-95	95					1035.7
EA820AA-100	100					1064.7
EA820AA-105	105					1103.7
EA820AA-110	110					1168.7
EA820AA-120	120					1253.5

井田のな							
替刃のみ							
品 番	刃先径	有効長	カッター長	重量			
	(mm)	(mm)	(mm)	(g)			
EA820AB-22	22			137.3			
EA820AB-25	25			156.4			
EA820AB-29	29			188.2			
EA820AB-32	32			201.5			
EA820AB-35	35			223.6			
EA820AB-38	38			246.3			
EA820AB-45	45	130	160	303.7			
EA820AB-50	50			249.3			
EA820AB-55	55			278			
EA820AB-60	60			302.4			
EA820AB-65	65			341.5			
EA820AB-70	70			361			
EA820AB-75	75			396.7			
EA820AB-80	80			455			
EA820AB-90	90			551			
EA820AB-95	95			612.5			
EA820AB-100	100			635.2			
EA820AB-105	105			665.9			
EA820AB-110	110			714.3			
EA820AB-120	120			820.4			
EA820AB-130	130			924.6			
EA820AB-150	150			1130.4			
EA820AB-160	160			1239.3			

替センタードリル

EA820-1



◆ ¢ 22~220用◆ 全長…225mm◆ 有効長…145mm

●重量…125g

〈ポリクリックシャンクとは?〉



- 装着ワンタッチで簡単。
- ●同じシャンクで多サイズ 使用可能なので経済的。
- シャンク重量が軽い。
- カッター硬度に優れる。
- ◆シャンク径10mm/SDSシャンク(S)
- ···EA820-22~-45、EA820AA-22~-45
- ◆シャンク径13mm/SDSシャンク(L)
 - ···EA820-50~-160、EA820AA-50~-120

シャンクサイズが同じコアどうしなら簡単に刃先のみの交換で作業を続けられます。