[ダイヤモンド砥粒] 換気扇用コアドリル[ストレートシャンク] EA820CG-15R 「ダイヤモンド砥粒〕 換気扇用コアドリル「SDSシャンク] EA820CG-15S

- ★ お手持ちのドリルのシャンク形状に合わせて-15Rもしくは-15Sをお選び下さい
- ポリクリックシャンク(シャンクとカッターの脱着がワンタッチ)
- 換気扇の穴あけに最適なサイズをキットにしました
- カッターのみの交換でどちらのサイズ(ø 160・ø 110)もご利用になれます。



- セット内容…ダイヤモンド砥粒用コア Ø 110mm、Ø 160mm 各1本 シャンク(EA820CG-15R:ストレートシャンク:13mm) もしくは (EA820CG-15S:SDSシャンク) センターピン×1本(EA865CF-1)
- カッター長…160mm
- 有効長…130mm
- 替刃… Ø 110mm → EA865CF-110 ϕ 160mm \rightarrow EA865CF-160

〈用途〉

- ・断熱材入り複合壁の穴あけに最適です
- モルタル、ブロック、レンガ、瓦、ALC、日本壁、ラス壁、 窯業系・金属系サイディングボードなどの穴あけに
- 換気扇用サイズをセットにしました

〈ポリクリックシャンクとは?〉

- 装着ワンタッチで簡単。
- 同じシャンクで多サイズ
- 使用可能なので経済的。
 - カッター硬度に優れる。
- ◆シャンク径13mm···EA820CG-15R

(替シャンク: EA822A-6)

◆SDSシャンク…EA820CG-15S

(替シャンク:EA822A-8)

シャンクサイズが同じコアどうしなら簡単に 刃先のみの交換で作業を続けられます。