EA823LY - 5(超硬チップ付ホールソーセット、水道設備用)

- ・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。
- ・超硬チップは独自の3方向研磨のため切り粉が細か排出性が抜群です。
- ·穴あけ深さは最大38mmまで可能
- ・つばがないので貫通します。
- ・ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応できます。
- ・ホールソーとアーバーが取り替え式になっているので 経済的です。

CARBIDE TIPPED TOOTH DESIGN






TRIPLE CHIP GRIND

CROSS SECTION

(単位 mm)



	А
1 9	5 8 m m
2 2	5 2 m m
29,38	5 4 m m
44,57	4 6 m m

	アルミニウム	プラスチック	ファイバー	セラミック	パーティクル	いもの	フォーマイカ	コンピュータ
			グラス	タイル	ボード			フロ-リング
1 9	1700	3430	250	500	3430	410	210	550
2 2	1500	2940	210	430	2940	350	180	470
2 9	1100	2290	170	330	2290	270	140	370
3 8	900	1710	120	250	1710	210	100	270
4 4	700	1470	110	210	1470	180	90	240
5 7	600	1140	80	170	1140	140	70	180

(一部資料)

プラスチックケース入り セット重量 1.12kg