EA823LY - 6(超硬チップ付ホールソーセット·電気設備用)

- ・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。
- ・超硬チップは独自の3方向研磨のため切り粉が細か排出性が抜群です。
- ·穴あけ深さは最大38mmまで可能
- ・つばがないので貫通します。
- ・ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応できます。
- ・ホールソーとアーバーが取り替え式になっているので 経済的です。

CARBIDE TIPPED TOOTH DESIGN






TRIPLE CHIP GRIND

CROSS SECTION

(単位 mm)



全長	А		
2 2		5 2 m m	
29,35		5 4 m m	
44,51,64		4 6 m m	

	アルミニウム	プラスチック	ファイバー	セラミック	パーティクル	いもの	フォーマイカ	コンピュータ
			グラス	タイル	ボード			フロ-リング
E A 8 2 3 L Z - 2 2	1500	2940	210	430	2940	350	180	470
EA823LZ - 29	1100	2290	170	330	2290	270	140	370
EA823LZ - 35	900	1870	140	270	1870	220	110	300
E A 8 2 3 L Z - 4 4	700	1470	110	210	1470	180	90	240
EA823LZ - 51	600	1290	90	190	1290	150	80	210
E A 8 2 3 L Z - 6 4	500	1030	70	150	1030	120	60	160

(一部資料)

プラスチックケース入り 270X200X90mm 重量 1.2kg