
ポリクリック

- ■独自の刃先形状により、針が噛み込まず、安全に切断ができます。
- ■窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応
- ■木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付の下穴に





〈用途〉

・金属系サイディング、窯系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、 スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。

― の線は廃番商品です

スレート、プログハイル、塩C、人垣人理石、FRPなどへの																		
ストレートシャンク							SDSシャンク											
品 番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター 長(mm)	全長 (mm)	シャンク	重量 (g)		品 番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター 長(mm)	全長 (mm)	シャンク	重量 (g)				
-EA824WX-32A-	32		160	292.7	ストレー ト Ø 10	391.3		EA824WY-32	32					398.3				
EA824WX 35A	35									406.8		EA824WY-35	35			305.7	SDS(S)	413.6
-EA824WX-38A-	38							430.2		EA824WY-38	38	38	000.7	000(0)	440.8			
-EA824WX 45A	45					481.7		EA824WY-45	45					493.5				
EA824WX-50A	50					673.7		EA824WY-50	50					676.5				
EA824WX-55A	55	130				690.8		EA824WY-55	55					685.7				
EA824WX-60A	60					717.7		EA824WY-60	60					720.9				
-EA824WX 65A	65					751.9		EA824WY-65	65					745.6				
-EA824WX-70A-	70					775.1		EA824WY-70	70		160			770.9				
-EA824WX-75A-	75					815.4		EA824WY-75	75	130				801.2				
EA824WX-80A	80				ストレー	867.6		EA824WY-80	80					861.7				
EA821WX-90A	90			295.2	ト ø 13	957.7		EA824WY-90	90			308.2	SDS(L)	958				
EA824WX-95A	95				1 7 10	1019.3		EA824WY-95	95					1015.9				
EA824WX 100A	100					1034.3		EA824WY-100	100					1023.4				
EA824WX-110A	110					1128.9		EA824WY-110	110					1117.8				
EA824WX-120A	120					1227.6		EA824WY-120	120					1199.3				
EA824WX-125A	125					1340		EA824WY-125	125					1332.8				
EA824WX-130A	130					1339.3		EA824WY-130	130					1355.2				
EA824WX-160A	160					1684.2		EA824WY-160	160					1643.4				

替刃のみ									
品 番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター 長(mm)	重量 (g)					
EA824WZ-32	32			195.8					
EA824WZ-35	35			211.3					
EA824WZ-38	38		160	225.7					
-EA824WZ-45	45			291.8					
EA824WZ-50	50			236.6					
EA824WZ-55	55			265.5					
EA824WZ-60	60			304.1					
EA824WZ-65	65			323.4					
EA824WZ-70	70			348.5					
-EA824WZ 75	75	130		380.4					
EA824WZ-80	80			439					
EA824WZ-90	90			536.3					
EA824WZ-95	95			593.1					
EA824WZ-100	100			592.8					
EA824WZ-110	110			694.2					
EA824WZ-120	120			801.2					
EA824WZ-125	125			905.9					
EA824WZ-130	130			884.1					
EA824WZ-160	160			1224					

〈ポリクリックシャンクとは?〉

- 装着ワンタッチで簡単。
 - ●同じシャンクで多サイズ 使用可能なので経済的。
 - ●シャンク重量が軽い。
 - カッター硬度に優れる。
- ◆シャンク径10mm···EA824WX-29A~-45A(替シャンク: EA822A-5)
- ◆シャンク径13mm···EA824WX-50A~-160A(替シャンク: EA822A-6)
- ◆SDSシャンク(S)···EA824WY-29~-45(替シャンク: EA822A-7)
- ◆SDSシャンク(L)···EA824WY-50~160(替シャンク: EA822A-8) シャンクサイズが同じコアどうしなら簡単に刃先のみの交換で作業を続けられます。