EA742TE 温湿度記録計〔手巻き式〕

■特長

- ★電源不要で何処でも温湿度の記録を測定出来ます。
- ★電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプ。
- ★爆発物や引火物のある場所での測定に最適です。
- ★1日/7日記録がギア交換にて簡単に切換可能。



■仕様

_■ 1.1 1休			
温度センサ		バイメタル	
温	測定範囲	-15 ~ +40°C	
	記録方式	連続ペン書き記録	
度	目量	1℃(最小目盛)	
	測定精度	±1℃(10~30℃、その他は±2℃)	
	湿度センサ	毛髮	
湿	測定範囲	0~100%rh	
	記録方式	連続ペン書き記録	
度	目量	1%(最小目盛)	
150	測定精度	±3%rh	
	州	(20~95%rh at 15~25℃、その他は±5%rh)	
記録紙駆動方式		ゼンマイ式	
時計駆動		1日巻・7日巻切替え(ギア交換)	
円筒時間精度		±5分/1日·±35分/7日	
保存環境条件		0~40℃、20~80% 結露なき事	
記録ペン		温・湿度各カートリッジペン(紫・水性)	
サイズ		336 (W) × 148(D) × 295(H)mm	
重量		約3.3kg	
付属品		7日間用紙記録55枚(1年分)	

※記録用紙はEA742T-1・T-2を使用してください。

- 一方には水がは水になった。		
EA742T-1	替記録紙(1日用:400枚入)	
EA742T-2	付属記録紙(7日用:55枚入)	
EA742S-11	付属カートリッジペン(紫/1本)	
EA742S-12	オプションカートリッジペン(赤/1本)	

■各部の名称

