

EA73



(メカニックツールセット)

- メカニックツールトrolleyセット
- スチール製
- サイズ 720X410X853(H)mm
- 重量 28.5kg(トrolleyのみ)
- 耐荷重 100kg
- お客様組立品

- 自在キャスター X2
- 固定キャスター X2
- 車輪径 100mm 幅30mm 樹脂製




品名	サイズ
3/8 DR ソケット(ミリ)	8・10・12・13・14・17・19
3/8 DR ディープソケット(ミリ)	10・12・14
3/8 DR プラグソケット	5/8"・13/16"
3/8 DR フラットハンドル	キリ数: 45 全長: 200mm
3/8 DR エキステンションバー	3"・6"
開口メガネレンチ	8 x 10・10 x 12・11 x 13・12 x 14・14 x 17
ギアレンチ	10mm・12mm・14mm
ハンマー	340g
プラスドライバー	#1 x 75mm・#2 x 100mm・#3 x 150mm
マイナスドライバー	100mm・150mm
スタビードライバー	#2 x 35mm・(-)35mm
プライヤー	200mm
強力ニッパー	160mm
ロングノーズプライヤー	160mm
モンキーレンチ	250mm
トrolley(ハンドル・サイドトレイ付)	W720 x D410 x H750 (Hはキャスター含む853)
トレイ式	



パーツリスト

箱を開け、中に入っているパーツが下記に書かれている入組内容と箱法が無い場合がございます。確認ください。
組立てる前に、説明書の注意事項をすべてお読みください。




入組明細

商品名	数量
① U型ハンドル	1
② コーナーフレーム	4
③ 上段棚	1
④ 中段棚	1
⑤ 下段棚	1
⑥ 自在キャスター	2

商品名	数量
⑦ 固定キャスター	2
⑧ サイドトレイ	1
⑨ マグネットバー	1
⑩ 長ネジ (ハンドル固定用)	4
⑪ 短ネジ	20
⑫ 六角ナット	24

商品名	数量
⑬ キャスター用 (+) ネジ	16
⑭ キャスター用六角ナット	16

組立説明書



1. キャスター用 (+) ネジ (⑬)・六角ナット (⑭) を使い、2つの固定キャスター (⑦) を下段棚 (⑤) の片側に取り付けてください。もう片側には2つの自在キャスター (⑥) を取り付けてください。
短ネジ (⑪)・六角ナット (⑫) を使いながら、4ヶ所のコーナーフレーム (②) を下段棚に取り付けてください。



2. 短ネジ (⑪) と六角ナット (⑫) を使い、上段 (③)・中段棚 (④) を4ヶ所のコーナーフレームに取り付けてください。



3. U型ハンドル (①) とサイドトレイ (⑧) を取付け、残りの部分にも短ネジ・六角ナットを使い、全てを固定させてください。

4. 最後にサイドトレイ (⑧) の前面にマグネットバー (⑨) を取り付けてください。