

EA304AG

(コントローラー付半田ごて[温度表示付])



電源	AC100V・50/60Hz
消費電力	140W
制御温度	200～450℃
温度精度	無負荷時リップル温度±5℃
出力	24V
外形寸法	113(W)×206(D)×106(H)
本体重量	2.6kg

※こて先別売り(EA304AG-1～-56)

- 強力な熱回復特性
- パワーセーブ機能付
- 温度管理機能付
 - 設定温度を専用カードでロック
 - デジタルオフセット方式により、簡単な温度補正が可能に。
- 2本の半田ごてを1台のステーションでコントロール
- こて先や設定温度の使い分けが可能
- 鉛フリーはんだ付け対応品
- 静電気対策仕様



◆パワーセーブ機能◆

・コテ台と連動し、パワーセーブ機能が働きます。コテ台にコテ部を挿してから任意の時間(0～29分)でスリープ機能(※1)が動作し、こて先温度が200℃に下がります。30分経過すると、ヒーターへの通電が停止するオートパワーシャットオフ機能(※2)が動作します。


※1…スリープ機能を使用するにはあらかじめ任意の時間設定が必要です。

※2…オートパワーシャットオフ機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。


◆交換用こて先◆




EA304AG-1




EA304AG-2




EA304AG-3




EA304AG-4




EA304AG-5




EA304AG-6




EA304AG-7




EA304AG-8




EA304AG-9




EA304AG-10




EA304AG-11




EA304AG-12




EA304AG-13




EA304AG-14




EA304AG-15




EA304AG-16




EA304AG-17




EA304AG-18




EA304AG-19




EA304AG-20




EA304AG-21




EA304AG-22




EA304AG-23




EA304AG-24




EA304AG-25




EA304AG-26




EA304AG-27




EA307AG-28




EA304AG-29




EA304AG-30




EA304AG-31




EA304AG-32




EA304AG-33




EA304AG-34




EA304AG-35




EA304AG-36




EA304AG-37




EA304AG-38




EA304AG-39




EA304AG-40




EA304AG-41




EA304AG-42




EA304AG-43




EA304AG-44




EA304AG-45




EA304AG-46




EA304AG-47




EA304AG-48




EA304AG-49




EA304AG-50




EA304AG-51




EA304AG-52




EA304AG-53



EA304AG-54



EA304AG-55



EA304AG-56