






| 品番                    | 積載均等耐荷重<br>(kg) | 荷台サイズ<br>(mm) | 全長<br>(mm) | 全高<br>(mm) | タイヤ幅<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| <del>EA520DB-14</del> | 廃番 100          | 480×780       | 1330       | 680        | φ370×76      | 8.6        |
| EA520DB-15            |                 | 480×1130      | 1680       |            |              | 9.2        |

(コンテナカー)



- アルミ合金製
- エア入りタイヤ
- 2輪タイヤで安定した運搬が可能です。







断面A-A (S=1/5)

★最大使用質量(重量): 100Kg  
 ★製品質量(重量): 8.6Kg

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| 6 | ハンド&グリップ | 鋼   |
| 5 | 補強材      | 7&3 |
| 4 | 車輪       | 7&4 |
| 3 | 車輪取付フレーム | 7&3 |
| 2 | ハンドル     | 7&3 |
| 1 | 荷台       | 7&3 |


~~EA520DB-14~~ 廃番  
 図面



断面A-A(S=1/5)

※最大使用質量(重量): 100Kg

※製品質量(重量): 9.2Kg



|   |          |          |
|---|----------|----------|
| 6 | ハンドルグリップ | 鋼管       |
| 5 | 補強材      | 7&#248;ミ |
| 4 | 車輪       | 3&#248;径 |
| 3 | 車輪取付フレーム | 7&#248;ミ |
| 2 | ハンドル     | 7&#248;ミ |
| 1 | 荷台       | 7&#248;ミ |

EA520DB-15  
図面