



EA989SS-1~10
[ステンレス製]ハンドウインチ


- 材質…ステンレス(SUS304)
- 電解研磨仕上げで耐塩性、防錆性に優れています。
- 操作時の手荷重が非常に軽く、作業が容易にできます。
- 荷重がかかる部分には精密プレス加工により一段と強度を高めています。
- 二重安全機構で衝撃が加わってもブレーキがはずれることはありません。




品番	引張能力	ギア比	重量	最大巻取り長さ	取付穴径 (mm)	サイズ(mm)			ハンドル長さ (mm)
						W	D	H	
EA989SS-1	100kg	1:1	7.4kg	5mm×35m	φ 10	265.9	197	157	250
EA989SS-3	300kg	6.25:1	14.3kg	6mm×32m		336.6	210	210.5	
EA989SS-5	500kg	8.9:1	15.6kg	6mm×40m	φ 12	352.4			
EA989SS-10	1000kg	12.6:1	16.6kg	8mm×40m	φ 15	387.4			300




ロープの端末止めである捨て巻き(余巻き)を
確実に行う為にドラムには3巻き以上ロープを
残してください。





ワイヤーロープの固定は捨て巻き(余巻き)が
確保される二重構造になっており、付属の
六角L型レンチで簡単に取り付けできます。






単位:mm

SS-5



單位:mm

SS-10



単位:mm